BESCHREIBUNGSBOGEN - NEUWELTKAMELIDEN

Auswertungen aus dem Herdbuch

Selektionen

Alpaka	Huacaya	Stuten
Beschreibungen	2007 bis 2010	
Basis	286 Tiere	

Zur Auswertung selektierte Gruppe
Beispiel: Die Resultate der Beschreibungen von 2007 bis 2010 aller Alpaka Huacaya Stuten sind ausgewertet.

Bei der Bewertung der Fehler sind diese Punktzahlen möglich. (Siehe Tabelle in Richtlinien zur Linearen Beschreibung)

			1	9	ideal
Körperbau	Rückenlinie	4.99	Senk-rücken	Karpfen-rücken	5
	Becken-stellung	4.09	abfallend	ansteigend	4
	Beckenbreite	5.09	eng	breit	6
	Körpertiefe	5.18	wenig	viel	6
Fundament	Beinstellung vorne	5.19	bodeneng	bodenweit	5
	Beinstellung hinten	5.14	bodeneng	bodenweit	5
	Fesseln vorne	5.09	steil	durchtrittig	5
	Fesseln hinten	5.01	steil	durchtrittig	5
	Gliedstärke	4.73	fein	stark	5
Bewollung	Körper	8.8	wenig	viel	9
	Kopf	7.7	wenig	viel	9
	Beine	7.06	wenig	viel	9
	Surilocke		wenig	viel	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			5	278		1		
			260	25	1			
			28	208	46	7		
			9	3	7	6		
		1	2	241	41	1		
		2	2	265	14		1	1
		4	4	272	6	7		
		1	96	169	20			
				1	1		27	24	237
				2	10	18	75	84	128	80	45
				18	43	9	114	17	76	4	5

1	2	3	4	5	8	10	20
6	8						
29							12
1							
				33			
				1			
1							
61							
6	66						

Schwanz-ansatz	hoch	14
	tief	1
Schwanz	geknickt	
Schwanz-haltung	krumm	
Brust	breit	1
	eng	
Körper	lang	3
	kurz	
vorder Bein	X-Bein	3
	O-Bein	
hinter Bein	X-Bein	
	O-Bein	
Stand vorne	vorst.	
	rückst.	
Stand hinten	vorst.	1
	rückst.	
Achsdrehung vorne		
Vliesdichte	offen	72

1	2	3	4	5	8	10	20
1							
			5	1			
8		19		3			
5							
			1	1			
		7					

Beine zu Körper	lang	1	
	kurz		
Zähne	unregel-mässig		30
Kiefer	Vorb.	12	28.41
	Rückb.	18	
Hals zu Körper	lang	2	
	kurz	3	
Ohren	Alpaca		
Bewegung: Schritt nicht koordiniert			30
Bein-winkelung	vorne	1	28.73
	hinten	8	
			40
			38.44
Total			**95.58**

Skalierung fü Körperbau, Fundamet un Bewollung
Beispiel Rückenlinie: 1 für extremen Senkrücken, 9 für extremen Karpfenrücken. Punktzahlen: 5 Tiere erreichten 4 Punkte, 2 Tiere 4.5 , 278 Tiere 5 und 1 Tier 7 Punkte.

Beispiel
Kiefer: von 286 Stuten wurde bei 30 eine Kiefer-fehlstellung erkannt. Bei 12 ein Rückbiss und bei 18 ein Vorbiss. Der Fehler wurde bei 8 Stuten mit 2, bei 19 mit 4 und bei 3 mit 8 Punkten bewertet.

Durchschnittlicher Wert für die selektierte Gruppe.
Beispiel: Die 286 Huacaya Stuten erreichten für die Bewollung der Beine den Wert 7.06

Verteilung der Punktzahlen.
18 Tiere erhielten 5 Punkte, 43 Tiere 6 Punkte, 9 Tiere 6.5 Punkte u.s.w. in der Bewollung der Beine.
Gelb markiertes Feld: Idealwert oder Zuchtziel